




CÓDIGO: 12608 CLAVE: BOS-1-1/2SM

Bomba sumergible acero inoxidable, agua sucia, 1-1/2HP, Truper

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en fosas, pozos, minas y drenaje (para partículas hasta de 34 mm)
- Altura máxima: **10 m**
- Flujo máximo: **283 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **7 m**
- Rejillas filtradoras de partículas
- Conector para manguera de descarga y base de succión



Capacidad para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|---------------------------------|---|
| Potencia | 1 1/2 HP |
| Altura máxima | 10 m |
| Flujo máximo | 283 L/min |
| Profundidad de inmersión máxima | 7 m |
| Diámetro de salida | 1 1/2" y 2" |
| Diámetro de partículas | 34 mm |
| Cable de alimentación | 10 m |
| Velocidad | 3,450 rpm |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Consumo | 7 A |
| Dimensiones (Altura x Diámetro) | 37 x 16 cm |

Especificaciones

| | |
|---------------------------|------|
| Peso | 7 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 4 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.



Imagenes complementarias

