

CÓDIGO: 16933 CLAVE: BOS-1/2LM2

Bomba sumergible, tipo bala, 1/2 HP, agua limpia, Truper

- Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego
- Uso industrial y agrícola
- Altura máxima: 30 m
- Flujo máximo 120 L/min
- Profundidad de inmersión máxima: 80 m
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 2 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- · Ideal para equipos hidroneumáticos



Para agua Iimpia



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico



Certificaciones y garantías

Cumple con la norma NOM-003-SCFI





Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	120 L/min
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Diámetro de salida	1 1/4"
Diámetro de partículas	2 mm
Velocidad	3,450 rpm

TRUPER

Especificaciones	
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	110 V / 60 Hz
Consumo	6 A
Dimensiones (Altura x Diámetro)	62 x 9 cm
Peso	9 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Caja de control de encendido

Imagenes complementarias



Funcionamiento Curva de rendimiento Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 80 Uso recomendado 70 Flujo de agua con mayor presión 60 40 Para pozos, 30 manantiales o sistema de riego. 20-Ideales 10 para espacios 50 100 150 estrechos. Flujo (L/min) BOS-1/2LM2

TRUPER

Imagenes complementarias

